



4 bitar þvert á langlið húss. 0,35x0,7x4,0 alls um 4.0 m<sup>3</sup> af steypu.  
 Steyptir þverbitar verða staðsettir þannig að þeir eru ekki fyrir skástífum. 2x4stk flatstálsvinklar sjóðist við stálramma (gert í verksmiðju ef hægt).  
 Múrboltar M12X150 í miðjan enda á steypum bita.

V.H.Á. Verkfræðistofa e.h.f.  
 Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk.  
**VHÁ**  
 Sími: 897-8132  
 e-mail: haukur@vha.is  
 www.vha.is  
 Kennitala: 560600-3050

Hannað Í.H.	Teiknað H.Á.	Samþykkt: Kennitala 110383-5339
----------------	-----------------	------------------------------------

**sumarhús**  
 Vélsmiðja Grundarfjarðar  
**BURÐARVIRKI**  
 Grunnmynd og snið í sökkul

Mkv. 1:20	Teikn. nr. <b>2-0.1</b>	Verk nr. <b>24-022</b>
--------------	----------------------------	---------------------------

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa A	Dags. júl.'24
--	-------------	------------------